

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Учет введенных в эксплуатацию объектов в реестре объектов осуществляется:
 - а. экспертной организацией
 - б. специализированной организацией
 - в. Росреестром
 - г. Ростехнадзором
2. Техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов осуществляется:
 - а. органом по сертификации
 - б. Ростехнадзором
 - в. экспертной организацией
 - г. специализированной организацией
3. Оценка соответствия платформы подъемной для инвалидов в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования:
 - а. не реже одного раза в 12 месяцев
 - б. не реже одного раза в 18 месяцев
 - в. по графику
 - г. не реже одного раза в 6 месяцев
4. При техническом освидетельствовании и обследовании платформы подъемной для инвалидов заявителем является:
 - а. специализированная организация
 - б. владелец платформы
 - в. экспертная организация
 - г. Ростехнадзор
5. С какой периодичностью проводятся работы по обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов в случае отсутствия информации в руководстве (инструкции) по эксплуатации?
 - а. не реже одного раз в месяц
 - б. ежемесячно, один раз в год
 - в. один раз в 3 месяца, один раз в 6 месяцев, один раз в 12 месяцев
 - г. ежемесячно, один раз в 3 месяца, один раз в 6 месяцев, один раз в 12 месяцев
6. В какой срок Ростехнадзор направляет владельцу информацию о постановке платформы подъемной для инвалидов на учет?
 - а. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о вводе объекта в эксплуатацию или поступления уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства
 - б. в течение 10 дней после получения всей необходимой документации о вводе объекта в эксплуатацию
 - в. в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о вводе объекта в эксплуатацию или получения уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства
7. Какое из перечисленных нарушений требований безопасности по платформам подъемным для инвалидов создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновению аварии?
 - а. отсутствие журнала технического обслуживания платформы подъемной для инвалидов
 - б. отсутствие журнала периодического осмотра платформы подъемной для инвалидов
 - в. отсутствие лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта платформы подъемной для инвалидов
8. В каком документе содержится перечень нарушений, при которых производится **ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ** использования платформы подъемной для инвалидов в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу граждан и организаций до устранения такой угрозы?
 - а. в ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»
 - б. в Правилах организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных

- платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
- в. в ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности»
9. Платформа подъемная для инвалидов после замены или модернизации ставится на учет в Ростехнадзоре на основании:
- уведомления о вводе платформы в эксплуатацию
 - акта ввода платформы в эксплуатацию
 - записи в паспорте о вводе в эксплуатацию
10. В целях оформления решения о вводе объекта в эксплуатацию после его монтажа в связи с заменой или модернизацией владелец объекта направляет уведомление о вводе объекта в эксплуатацию в:
- экспертную организацию
 - Жилищный комитет
 - специализированную организацию
 - Ростехнадзор
11. Соблюдение требований Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах обеспечивает:
- специализированная организация
 - владелец платформы
 - инспектор Ростехнадзора
 - экспертная организация
12. Кто обеспечивает организацию безопасного использования и содержания платформы подъемной для инвалидов?
- собственник
 - представитель специализированной организации
 - владелец
13. Каким требованиям должен удовлетворять уровень квалификации персонала, выполняющего работы по обслуживанию платформы подъемной для инвалидов?
- соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации, по охране труда, производственным инструкциям
 - соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации, указанным в распорядительном акте руководителя (владельца платформы)
 - соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации платформы, входящем в состав сопроводительной документации платформы
 - соответствовать требованиям профессиональных стандартов
14. Кем указываются в паспорте платформы подъемной для инвалидов сведения о проведении технического освидетельствования и обследования?
- представителем лица, выполнившего техническое освидетельствование или обследование объекта
 - специалистом ответственным за эксплуатацию платформы
 - специалистом ответственным за обслуживание и ремонт платформы
15. Кто обеспечивает меры по сохранности документов по платформам подъемным для инвалидов?
- владелец платформы
 - специалист экспертной организации
 - сотрудник специализированной организации

На выполнение теста отводится 45 минут

Количество правильных ответов на вопросы должно составлять не менее 12 из 15.

Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. В процессе эксплуатации платформы было установлено, что не обеспечен беспрепятственный подход (доступ) квалифицированного персонала к оборудованию платформы. Ваши действия?
2. В процессе эксплуатации платформы было установлено, что не работает аварийная кнопка «СТОП». Ваши действия?
3. В процессе эксплуатации платформы было установлено, что у владельца отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации платформы. Ваши действия?

На выполнение практической части отводится не более 45 минут

Критерии оценки:

- Выполнение задания в полном объеме без замечаний – 2 балла за каждое задание.
- Выполнение задания не в полном объеме без критических замечаний – 1 балл за каждое задание.
- Невыполнение задания – 0 баллов за каждое задание.

Экзамен считается успешно пройденным при получении соискателем не менее 4 баллов за все задания билета.